



		Référence document
Date :	12/01/2006	20051219 TO TDT
Type d'intervention :	Aide utilisateurs	
Domaine :	Microsoft Service pack 2	
Auteur :	Alexandre Ozenne	
validé par :	Imad Abdallah	
version :	#1	
Nombre total de pages :	4	

	Document projet
Objet :	Système anti pop up Microsoft sp2
Confidentiel	NON



I. Utilisation du système anti pop-up	3
I.1. Les différents niveaux de filtre	3
I.2. Contourner un blocage ou forcer l'affichage d'une pop-up	4



I. Utilisation du système anti pop-up

La nouvelle version d'Internet Explorer proposée avec le Service Pack 2 pour Windows XP inclut un mécanisme de blocage des pop-up. À l'affichage d'une page web, dès qu'Internet Explorer intercepte le déclenchement d'une pop-up, il le bloque et affiche une icône dans la barre d'état



Ainsi qu'un avertissement dans la barre d'information .




I.1. Les différents niveaux de filtre

Il existe différents niveaux de blocage que vous pouvez paramétrer. Dans le menu Outils, choisissez Bloqueur de fenêtre publicitaire intempestive puis sélectionnez Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives.

Une boîte de dialogue s'ouvre, vous pouvez alors régler le filtrage grâce au menu Niveau de filtre :

1. Bas : le blocage des pop-up est actif, sauf dans les sites sécurisés, dont l'adresse commence par https (les pop-up qu'ils hébergent peuvent être pénibles mais pas dangereux).
2. Moyen : c'est le mode par défaut. Il bloque tous les pop-up qui s'ouvrent sans action de l'utilisateur, même sur les sites sécurisés.
3. Élevé : ce mode bloque tous les pop-up même ceux qui s'ouvrent suite à un clic de l'utilisateur sur un lien.





I.2. Contourner un blocage ou forcer l'affichage d'une pop-up

Vous pouvez désactiver le système en choisissant dans le menu Outils l'item Bloqueur de fenêtre publicitaire intempestive, puis Désactiver le bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives. Cette option est alors immédiatement effective.

Il est également possible d'afficher un pop-up bloqué tout en maintenant le système actif. En effet, la barre d'informations qui s'ouvre lors du blocage d'un pop-up contient "Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici..."

Au clic, vous avez le choix entre une autorisation temporaire ou un autorisation ciblée sur le site visité

Vous pouvez aussi établir une liste de sites dont vous autorisez l'ouverture des pop-up grâce à la boîte de dialogue "Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives".

Enfin, si vous avez choisi le mode de filtrage Élevé, vous pouvez forcer l'affichage d'un pop-up en maintenant la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur le lien.